



ATA DE REUNIÃO

CRCUE	ATA DE REUNIÃO DA CRCUE
Nº 01/23	COORDENADORIA DE SISTEMAS ELEITORAIS

<i>Local:</i>	Espaço de Conservação de Urnas Eletrônicas			
<i>Data:</i>	26 de abril de 2023			
<i>Pauta:</i>	<ul style="list-style-type: none">• Capacidade de armazenamento do depósito de urnas;• Problemas de infraestrutura física, tais como goteiras e infiltrações;• Plano de riscos a ser encaminhado para a auditoria;• Necessidade de adequações físicas para o pleno funcionamento da solução RFID;• Outros assuntos para agenda de trabalho da Comissão em 2023.			
<i>Horário:</i>	<i>Início:</i>	09h30	<i>Término:</i>	10:20

Resumo das discussões:

1. A reunião foi iniciada às 09:30, pelo Coordenador de Sistemas Eleitorais Salomão de Souza Fortaleza, com a apresentação da situação do armazenamento de urnas eletrônicas. Foram apresentadas pelo coordenador da CSE: a primeira é que o TRE-MT recebeu novas urnas e que as antigas não foram recolhidas para descarte, permanecerem em funcionamento. Os membros da comissão concluíram que a área de armazenamento não tem capacidade de receber nenhum item a mais de qualquer material e nem de urnas eletrônicas.
2. Na sequência dos assuntos da pauta, foi relatado pelo coordenador da CSE o problema recorrente das goteiras e infiltrações, que não teve solução desde a instalação das urnas eletrônicas e da não capacidade de solução do problema de goteiras, o coordenador CSE propôs solicitar a reconstrução do telhado do Espaço de Conservação de Urnas Eletrônicas.
3. A necessidade de desenvolvimento de um Plano de Gerenciamento de Riscos da conservação de urnas eletrônicas, determinado no SEI nº 05479.2021-0, foi o primeiro assunto da pauta.
4. O coordenador CSE apresentou o formulário de checagem da estrutura, instalações e equipamentos do Espaço de Conservação, que foi aprovado, definindo o prazo de 10 dias úteis para a conclusão;

Deliberações:

1. Solicitar à Administração a **locação de espaço adicional para armazenamento temporário das urnas eletrônicas modelo 2009**, até que sejam recolhidas para descarte;
2. **Iniciar nesta data** a elaboração do **Plano de Gerenciamento de Riscos da Conservação de Urnas Eletrônicas**, com prazo de **10 dias úteis** para a conclusão;
3. Abrir processo e encaminhar à Administração solicitação de **reconstrução do telhado do espaço de armazenamento e conservação de UE**;
4. **Aprovado o formulário** de verificação da estrutura do espaço e definida a frequência de registro como mensal;
5. Adiada a discussão sobre as necessidades de adequações para o pleno funcionamento dos controles das atividades de conservação utilizando os portais RFID para acesso.

Observações:

Além dos membros da CRCUE, participou como convidado o servidor Almir Siqueira Junior da Seção de Voto Informatizado (SVI).

Cuiabá-MT, 26 de abril de 2023.

Salomão de Souza Fortaleza
Coordenador CSE (Presidente CRCUE)

Alexsandro Delcídio
Chefe de Patrimônio (Membro CRCUE)

Alex Mateus
Chefe de Material (Membro CRCUE)

Almir Siqueira Junior



Documento assinado eletronicamente por **SALOMAO DE SOUZA FORTALEZA, COORDENADOR**, em 28/04/2023, às 09:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXSANDRO DELCIDIO MATEUS, CHEFE DE SEÇÃO**, em 28/04/2023, às 10:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALEX MATEUS, CHEFE DE SEÇÃO**, em 28/04/2023, às 10:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link "[Verificador](#)" informando o código verificador **0571867** e o código CRC **9F729E68**.