

**Seção de Gerenciamento de Compras - SGC/CMP/SAO**  
**MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS**  
COLETA DE PREÇOS nº 68/2023 - SEI nº 02226/2022-6

PREÇO MÉDIO GLOBAL		R\$ 1.244.805,87													
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE./MÊS	ESTIMATIVA CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA		(1) GEMELO DO BRASIL DATACENTERS LTDA		PRO-INFO		(2) SEPROL		ROCHA BRESSAN		MÉDIA		
			PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA, COM INSTALAÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, AOS SUBSISTEMAS QUE COMPÕEM O DATACENTER DO TRE-MT.	36	17.388,95	626.002,20	65.030,17	2.341.086,12	17.388,95	626.002,20	18.400,00	662.400,00	22.605,64	813.803,04	18.945,89	682.052,04	
2	SUBSTITUIÇÃO DE BANCO DE BATERIAS DO SISTEMA DE NOBREAKS	2	60.000,00	120.000,00	28.792,40	57.584,80	54.200,00	108.400,00	55.000,00	110.000,00	60.000,00	120.000,00	51.598,48	103.196,96	
3	SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO DE POTÊNCIA PARA O NOBREAKS 40KVA DA MARCA APC DE PX10KW	2	100.000,00	200.000,00	146.459,30	292.918,60	100.000,00	200.000,00	46.800,00	93.600,00	100.000,00	200.000,00	98.651,86	197.303,72	
4	SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE GÁS INERGEN.	3	30.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	5.600,00	16.800,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	
5	UNIDADE DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO D4	1	120.000,00	120.000,00	265.154,50	265.154,50	131.100,00	131.100,00	78.900,00	78.900,00	12.000,00	12.000,00	121.430,90	121.430,90	
6	TROCA OU ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL NETBOTZ (SENsoRES DE TEMPERATURA, HUMIDADE E LÍQUIDO) E ATUALIZAÇÃO PARA VERSÃO MAIS RECENTE DE DCIM DATACENTER EXPERT, JUNTAMENTE COM OS SEUS 60 NOS	1	50.000,00	50.000,00	41.571,23	41.571,23	76.540,00	76.540,00	36.000,00	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.822,25	50.822,25	
<b>VALOR GLOBAL</b>													<b>R\$</b>	<b>1.244.805,87</b>	

**Obs.:**

1) Valor do item 1 não utilizado na apuração do preço médio estimado em virtude de estar majorado em relação aos demais valores apresentados pelos demais fornecedores.

2) Valor do item 4 não utilizado na apuração do preço médio estimado em virtude de estar muito abaixo em relação aos demais valores apresentados pelos demais fornecedores.